


































FORD

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY	
Ka (2009-)	šroub M12x1,25x22 kuželová 		plech	8,8	IBS13230425				AN322 klíč 17	VN322 klíč 17	BN323 klíč 17		
			alu	Dacromet	30,-				620,-	820,-	490,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 14													
Ka (-2008) B Max (2012-) C Max (2003-) Escort EcoSport (2014-) Fiesta Focus (2004-) Fusion (2002-2012) Tourneo (2002-) Connect (2002-) Courier (2014-) Kuga (2008-) Mondeo (2000-) Probe Puma (1998-2001) GT Ranger (2006-)	matice M12x1,5 kuželová 		plech	10 geomet	D60FB 20,-			AM0115 klíč 17/19 420,-	DN115A klíč 19 620,-	EN1156M19 klíč 19 820,-	MN115 klíč 19 490,-		
	matice M12x1,5 kuželová otevřená 	Pro litá kola s velkou středovou krytkou přes šrouby											
	matice M12x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10 zinek nikl	DF01N 60,-								
		Do roku výroby 2012 (Mondeo do r. v. 2014)											
matice M12x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10 pozink (nerez krytka)	DF02N 70,-	SN115F 1 160,-		MK130F klíč 19 980,-			EN115R klíč 19 820,-			
	Nové od roku 2012 (Mondeo od r. v. 2015)												
svorník M12x1,5 průměr tisícichranu 13,0 mm 			plech	10,9	CRP130A40G								
			alu	geomet	50,-								
Galaxy (-2000)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 		plech	10,9	LS19D34FR14						BVN534RAR14 klíč 19		
			alu	phosphat	60,-						1 140,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 40													
Galaxy (2000-2006)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá 		plech	10,9	LS19D34FR14-MW						VN534RAR14 klíč 19		
			alu	dacromet	80,-						980,-		
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 39													
Galaxy (2006-) S Max (2006-)	matice M14x1,5 kuželová otevřená 		plech	10 geomet	D62F 25,-						EN4156M21 klíč 21 820,-		

FORD

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE							POJISTNÉ ŠROUBY					
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TRÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
Custom (2013-) Galaxy (2006-2011) S Max (2006-2011)	matice M14x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10 pozink (nerez krytka)	DF03 100,-				EN415L21 klíč 21 820,-			ZM415 klíč 19/21 420,-
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu ?? mm		plech alu	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Mustang (2004-2014)	matice 1/2 UNF kuželová 		alu	8 pozink	D15 40,-			AM012 klíč 19/21 420,-				
	svorník 1/2 UNF průměr těsícíhranu ?? mm		plech alu	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Galaxy (2011-) S Max (2011-) Mustang (2014-) Edge (2016-)	matice M14x1,5 kuželová uzavřená 		alu	10 zinek nikl (nerez krytka)	DF11 100,-				EN415L21 klíč 21 820,-			ZM415 klíč 19/21 420,-
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu ?? mm		plech alu	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.							
Transit (2001-2012)	matice M14x2 plochá s podložkou 		plech alu	magn. B28N	DF08 80,-							
	svorník M14x2,0 průměr těsícíhranu 15,8 mm		plech alu	10,9 geomet	CRP158X60G 180,-							

FORD (pokračování)

Transit (2013-) (rozteč 5/160)	matice M14x1,5 kuželová uzavřená		plech alu	10 zinek nikl (nerez krytka)	DF10 100,-	EN415L21 klíč 21 820,-
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm		plech alu	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.	
Transit (2013-) (rozteč 6/180)	matice M14x1,5 plochá s podložkou		plech alu	magn. B28N	DF09 90,-	
	svorník M14x1,5 průměr tisícíhranu ?? mm		plech alu	10,9 pozink	V době tisku katalogu svorník nebyl v nabídce. Na našem e-shopu je však postupně doplňováno.	











SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TYP AUTOMOBILU
ROK VÝROBY

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby. Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu. Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

PROGRAMOVATELNÝ SENZOR

ORIGINÁLNÍ SENZOR

			
			
			
kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: RS3-06 MOC bez DPH: 1 190,-	gumový ventil (do 210 km/h) obj.č.: RS4-16 MOC bez DPH: 1 190,-	kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: MX433S MOC bez DPH: 1 040,-	gumový ventil (do 210 km/h) obj.č.: MX433G MOC bez DPH: 1 040,-
kovový ventil (do 300 km/h) obj.č.: EZ-2200 MOC bez DPH: 1 190,-	gumový ventil (do 210 km/h) obj.č.: EZ-1210 MOC bez DPH: 1 190,-	Na našem e-shopu je nabídka originálních senzorů stále doplňována dle typu a modelu automobilu.	

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC


TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/98x58,1mm šrouby M12x1,25 Ka typ RU8 (2008-)	Systém 5				Systém 2			Systém 4H		
	5 mm	10.203		708,-	12.441	N3	1 333,-			
	10 mm	10.287	N1	833,-	12.104	N3,P1	1 208,-			
	15 mm				12.105	N3,P1	1 292,-			
	20 mm				12.106		1 667,-	13.101H	S5	2 542,-
	25 mm				12.107		1 771,-	13.102H		2 668,-
30 mm							13.144H		2 794,-	

FORD (pokračování)

ROZŠÍŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



Systém 5
(4 děrové) **Systém 5**
(5 děrové)



Systém 2
(4 děrové) **Systém 2**
(5 děrové)



Systém 3
(4 děrové) **Systém 3**
(5 děrové)



Systém 3
(bez středění)



Systém 4H
(4 děrové) **Systém 4H**
(5 děrové)
nerezový závit nerezový závit

Poznámka:

N1 – Je možno použít pouze u vozidel kde je šířka středění kola delší než šířka podložky minimálně o 5mm. Je nutné vždy dbát na vystředění kola na náboji.

N3 – Není možné použití u všech vozidel, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) hřídelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

B1 – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

P1 – Při montáži podložky je nutné vždy řádně zkontrolovat, že podložka sedí celou plochou na náboji kola i na disku.

S5 – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.

Z1 – použitelné pro vozidla, která jsou již z továrny vyrobena bez středového centrování, ale jsou vystředěna pomocí svorníků.

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
4/108x63,4mm matice M12x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 3
B Max (2012-)	5 mm	10.207	N1,B1	583,-						
Escort, Orion, Fiesta (všechny modely)	10 mm	10.039	N1,B1	833,-	12.132	N3,P1,B1	1 208,-			
Focus (1998-2004)	15 mm				12.133	N3,P1,B1	1 292,-			
Fusion typ JU2 (2002-)	20 mm				12.134		1 667,-	14.200	B1	2 771,-
Ka typ RBT (1996-2009)	25 mm				12.135		1 771,-	14.066	B1	3 042,-
Mondeo (1996-2007)	30 mm							14.067		3 188,-
Puma typ ECT (1997-2001)										
5/108x63,4mm matice M12x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 3
Focus typ DA3,DB3 (2004-)	5 mm	10.208		750,-						
Focus, C-Max typ DM2 (2003-)	10 mm				12.138	N3	1 521,-			
Kuga typ DM2 (2008-)	15 mm				12.139	N3	1 646,-			
Mondeo typ B4Y,B5Y,BWY(2000-)	20 mm				12.140		1 792,-	14.179	B1	3 042,-
Mondeo typ BA7 (2007-)	25 mm							14.180		3 188,-
Connect (2003-)	30 mm							14.181		3 333,-
5/108x63,4mm matice M14x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 3
Focus, S-Max typ WA6 (2006-)	5 mm	10.208		750,-						
Galaxy typ WA6 (2006-)	10 mm				12.138	N3	1 521,-			
Edge typ SBF (2016-)	15 mm				12.139	N3	1 646,-			
Transit typ FFD (2014-)	20 mm				12.140		1 792,-	14.739	B1	3 042,-
	25 mm							14.740		3 188,-
	30 mm							14.741		3 333,-
5/112x57,1mm šrouby M14x1,5					Systém 5			Systém 2		Systém 4
Galaxy typ WGR (1995-2006)	5 mm	10.205		604,-						
	10 mm	10.224	N1	667,-	12.118	N3,P1	1 313,-			
	15 mm				12.119		1 375,-			
	20 mm				12.120		1 500,-	13.234	S5	2 479,-
	25 mm				12.121		1 604,-	13.108		2 625,-
	30 mm				12.122		2 042,-	13.109		2 875,-
5/114,3x70,6mm matice 1/2"UNF					Systém 5			Systém 2		Systém 3
Mustang typ IV (1994-2000)	5 mm	10.304		708,-						
Mustang typ T8 (2000-2004)	10 mm	10.305	N1	875,-	12.320	N3	1 604,-			
Mustang typ T82/T85 (2004-2009)	15 mm				12.321	N3	1 771,-			
Mustang (2004-2014)	20 mm				12.322		1 917,-	14.058	B1	3 354,-
	25 mm				12.323		2 063,-	14.059		3 500,-
	30 mm							14.060		3 667,-
5/114,3x70,6mm matice M14x1,5					Systém 5			Systém 2		
Mustang (2014-)	5 mm	10.304		708,-						
	10 mm	10.305	N1	875,-	12.320	N3	1 604,-			
	15 mm				12.321	N3	1 771,-			
	20 mm				12.322		1 917,-	15.185	B1	3 403,-
	25 mm				12.323		2 063,-	15.188		3 571,-
	30 mm							15.189		3 739,-
6/139,7x93,1mm matice M12x1,5					Systém 5			Systém 3 bez středění		
Ranger typ 2AW, 2AB (2009-)	5 mm	10.363		882,-						
	10 mm									
	15 mm									
	20 mm							14.855		3 929,-
	25 mm							15.122		4 181,-
	30 mm									
5/160x65,1mm matice M14x2					Systém 5			Systém 2		Systém 3
Transit (2001-)	5 mm	10.381		917,-						
(ne pro model s dvojmontáží)	10 mm				12.094	N3	2 375,-			
	15 mm				12.095	N3	2 583,-			
	20 mm				12.096		2 792,-			
	25 mm							14.562	B1	4 083,-
	30 mm							14.563		4 333,-
5/160x65,1mm matice M14x1,5					Systém 5			Systém 2		
Transit Custom typ FCC (2012-)	5 mm	10.381		917,-						
	10 mm				12.094	N3	2 375,-			
	15 mm				12.095	N3	2 583,-			
	20 mm				12.096		2 792,-			